

SOUL OF CHOGOKIN  
超合金魂

BANDAI NAMCO

超合金魂 GX-119

# 龍虎王 虎龍王

取扱説明書



©SRWOG PROJECT

●本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。※画像はイメージです。



## セット内容

### ●取扱説明書(本書)



龍王機 本体



虎王機 本体



尻尾



ウイング x2



虎龍王用  
ウイング(左)

虎龍王用  
ウイング(右)



龍王破山剣(刃)



逆鱗断(刃)



柄



ソニック・ジャベリン



ランダム・スパイク



龍虎王  
ジョイント



虎龍王  
ジョイント



台座 x2



補助支柱 x2

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

### ⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

#### 《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

# 注意

CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。特に合体時はゆっくりと操作してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

## 矢印一覧 Arrow List



ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashiiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)



■ 取扱説明書の画像には試作品を使用しております。商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## 龍王機の組み立て

尖り注意!



WARNING:  
SHARP



龍王機 本体

1

- ① ボタンを押しながら基部を起し
- ② 手首を回します。




2



3

※腰サイドアーマーは可動します。


※足首は伸縮します。



コスレ注意!  
WARNING:MAY RUB OFF




4




尖り注意!  
WARNING:  
SHARP

尻尾





※着脱できます。

5




ウイング

6




補助支柱

※画像の凹部に取り付けます。



【下側から見た画像】





台座

# 完成!



## 虎王機の組み立て


虎王機 本体



3




※足首は  
伸びた状態です。




※深く曲げます。  
(膝裏が凹みます)


4



※画像の凹部に取り付けます。



【下側から見た画像】



コスプレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF

**完成!**




龍虎王への変形合体 ※龍王機を組み立てた状態から始めます。

1




2




龍虎王には  
使用しません。


※元に戻すときは、  
画像の位置を合わせてください。




3



4




コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF




5

ゆっくりと操作  
CAREFULLY





※画像の位置が干渉しないように  
首を下方に通します。




【下側から見た画像】

コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF



※首の突起がこの位置にきます。



6



7

※虎王機下半身の接続を解除します。




8



龍虎王には  
使用しません。

9





龍虎王には  
使用しません。

10




(2) 下方方向に  
外します。

11



コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF




12


※合体時はゆっくりと操作してください。

コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF


ゆっくりと操作  
CAREFULLY



13




- ① 虎王機の胸ブロックを倒しながら、
- ② 龍王機を深く差し込み、
- のアーマーを重ねます。




- ③ 頭部全体を下げます。
- ④ 龍王機の凹部と虎王機の凸部をジョイントします。

14




※龍王機パーツを後方に引っ張りながら、この位置を合わせます。




[下側から見た画像]

15




[胴体の完成]



※合体/可動時の胸上下パーツの擦れに注意してください。

**16** ※膝と足首を真っ直ぐにして立たせます。




※ジョイントを起こします。




**17** ※膝アーマーをクランクで上げます。



**18** ※足首を縮めて、平行にします。




**19**




※画像のようになります。




20



21



(ひねりながら、はめ合わせます。)



22



龍虎王  
ジョイント


②

①

※画像の凹部に取り付けます。



23



※補助支柱で  
刀身を支えてください。



**完成!**




## 虎龍王への変形合体

**1** ※虎王機は、P.9 ④の状態から始めます。(説明のため腕部は外した状態です)

※フレームは曲げた状態です。






※クランクで上げます。



**2**

※龍王機は、P.7 ③の初期状態から始めます。



コスプレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF




**3**

ゆっくりと操作  
CAREFULLY

※画像の位置が干渉しないように首を下方向に通します。




【下側から見た画像】





4



コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF




※内端の凸を  
押し出します。



5

※説明のため左腕は  
外した状態です。



凸部


※合体時はゆっくりと操作してください。

※ツノを避けつつ虎王機の凸部と  
龍王機の凹部をジョイントします。

コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF

ゆっくりと操作  
CAREFULLY

凹部





6



7




8



【胴体の完成】


※説明のため左腕は外した状態です。




9



※膝と足首を真っ直ぐにして立たせます。



10




11 ※画像のようになります。



虎龍王用ウイング(左)

12





虎龍王ジョイント

13

ソニック・ジャベリン

※各部が回転可動します。  
※補助支柱で支えてください。

ランダム・スパイク



**完成!**





GX-119 RYUKO-O / KORYU-O