



KINGEXKIZER

超合金魂 GX-120 キングエクスカイザー

取扱説明書



©サンライズ

●本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。※画像はイメージです。



セット内容

●取扱説明書(本書)



キングローダー
(フォームアップフレーム)



交換用表情パーツ



エクスカイザー車



牽引用パーツ



アクションフレーム



カイザーソード
(収納用)



キングローダー支柱(小)



カイザーソード

■交換用手首 ※本体手首とつけかえることができます。



A



B



C



D



E



F

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

※ 変形時にダイキャストの部分が他の部分に当たったり擦れたりすると、ボディの塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。

△注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対にご与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。
窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。
長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧 / Arrow List



取り付けます。Attachable



取り外します。Removable



可動します。Movable

■取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!↓

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/




キングローダー(フォームアップフレーム)

1


※ウイングの凹部を接続します。
(青ラインが段差になります。)



キングローダー
(フォームアップフレーム)



2



※フォームアップフレームのキングローダーは、
天面が傾斜します。





完成!



キングローダー(フォームアップフレーム)牽引モード

1


エクスカイザー車



2




3



取付形状を合わせる
MATCH
MOUNTING SHAPE

牽引用パーツ




※上の穴に接続します。

完成!




エクスカイザー車→ロボットモードへのチェンジ




1 ※底面から見た画像




① 後輪ブロックを内側にひねり、ロックを外します。





2



3





4






5

※後輪ブロックを外側にひねります。



6




7

破損に注意！
WARNING:
DELICATE



8




※ここを
ツメカゲにして
持ち上げます。



完成!

キングエクスカイザーへの巨大合体(フォームアップフレーム)


1 ※ウイングの接続を外して広げます。
(左右運動します。)



2



3




4





※外スライドします。

6



5



7



※前輪を
回転収納します。


8



注意


※ 本体が重いため、足首の可動は「回転/横スイング」のみになっています。バランスをとって自立させてください。

9



落下注意！
WARNING:
FALL


10 ※膝をワンクリック曲げます。



11



12




13




14

コスレ注意！
WARNING:
MAY RUB OFF




15






※付け直すときは逆の手順でフタを付けます。


16



※腰下全体を後方にスライドします。
(指はさみに注意。)




22





23

※エクスカイザーのバックパックを
フレームの凹み形状に
沿わせませう。




※凹部に
取り付け
ます。




24

破損に注意！

WARNING : DELICATE



※ヘルメットを大きく開くと、
このスイッチが押されて
表情パーツがスプリングで突出します。




完成！




交換用表情パーツ

※このストッパー解除で頭部を外し、表情パーツを交換できます。





アクションフレームへの換装

1 ※エクスカイザーを取り出し、肩下、胴体前後プレートを外します。




2 ※肩パーツは重量があるので、落とさないよう十分に注意してください。




5 ※アクションフレームに外した各パーツを取り付けます。

アクションフレーム



6




※左右の腰アーモは内側にスライドさせることもできます。


7



8




9



10


落下注意！

WARNING:
FALL



※合わせます。

11



12


※画像のようにします。




13

※固定は
されません。


14




15



16



17




18


※画像ようになります。




19



20



21




完成!



本体の可動


肩の前スイング

※肩を横に拡幅すると、前スイングできます。



腕部


※ウイングを後ろに倒すと、腕を上げることができます。



腰部



すね下内側アーマー





カイザーミサイル



カイザーソード

カイザーソード
(収納用)



コスレ注意!

WARNING:MAY RUB OFF

カイザーソード

手首B




キングローダー(アクションフレーム)への変形

1 ※エクスカイザーを外し、車モードにします。




2






3



4





5



6






9 ※膝をまっすぐにします。





10 ※ジョイントを起こして接続します。





11 ※ロックを外します。



12



13



14




※ロックをはめ直します。




※脇腹部分を左右に開きます。


15





※少し持ち上げて、
胴体前プレートを畳みます。



※胴体前プレートを沈ませます。



16




17



18



19



20




21



※ひねって倒します。



22




23





キングローダー(アクションフレーム)牽引モード

1



2

取付形状を合わせる
MATCH
MOUNTING SHAPE



※下の穴に接続します。





FORM UP