METAL ROBOT魂 超合金 CHOGOKIN THE ROBOT SPIRITS

デスティニーガンダムSpecⅡ 最終決戦 Ver.

取扱説明書

©サンライズ

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

- ■ 取扱説明書(本書) …… 1枚
- ■ フィギュア本体 …… 1体
- ■ 交換用手首 …… 8個
- ■ ウイングユニット …… 1個
- ■ 武器マウント …… 左右各1個
- ■ ビームライフル …… 1個
- ■ アロンダイトビームソード …… 1個
- ■ アロンダイト用エフェクト …… 1個
- ■ 高エネルギー長射程ビーム砲 …… 1個
- ■ パルマフィオキーナ専用手首 …… 左右各1個
- ■ シールド …… 1個
- ■ ビームシールドエフェクト …… 2個
- ■ レールガン …… 1個
- ■ ビームサーベルエフェクト …… 2個
- ■ ビームブーメランエフェクト …… 2個
- ■ 本体用ジョイント …… 1個
- ■ 支柱(大／小) …… 各1個
- ■ 台座 …… 1個
- ■ 光の翼 …… 2個
- ■ サポートパーツ …… 2個

■ 本体手首



A B

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



C D E F G H I J

注 意 CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったり キズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ Various parts of this product are painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.


※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

矢印一覧 Arrow List — 取り付けます。 Attachable / 取り外します。 Removable / 可動します。 Movable


ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒ https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

本体の組み立て方




本体の可動






ウイング


※ウイングは各部が可動します。




※説明のため武器マウントを外した状態で撮影しています。




手首の交換



ビームサーベル／ビームブーメラン



アロンダイトビームソード



パルマフィオキーナの再現

※交換用手首と同じ手順で
取り付けてください。



破損に注意！
WARNING : DELICATE


尖り注意！
WARNING : SHARP

ビームライフル




※スコープとフォアグリップは
可動します。







シールド



※可動します。





ビームシールド



レールガン


破損に注意！
WARNING : DELICATE






※フォアグリップが
可動します。

※パックを外すことができます。



高エネルギー長射程ビーム砲


1




コスレ注意！
WARNING:
MAY RUB OFF

※高エネルギー
長射程ビーム砲の横の凹部を
武器マウントの凸部に
合わせて取り付けます。


※アロンダイト
ビームソードの横の凸部を
武器マウントの凹部に
合わせて取り付けます。



2




3



光の翼の装着／ディスプレイ


1




2



3




4




サポートパーツ

※お好みで、翼付け根にサポートパーツを取り付け、補助してください。




※サポートパーツの突起と翼付け根のミゾを合わせて取り付けます。

5



b ※アロンダイトビームソード（折畳状態）と高エネルギー長射程ビーム砲（折畳状態）を
取り付けた武器マウントを取り付けます。



7

